

គ្រឿងការ...រួមចំណាំ

ទុក... ការវិភាគ

# ពាហេមត្រូវបានរួមចំណាំ





គູ່ປົ້ອເກຫຍຕຣດ “ຮູ້ໄວ້ໃຈຈົງ”

## ຊັດ ຄວາມຮູ້ໃນການພະແນດີພັນຮຸ່ພື້

ພິມພົວຮັງທີ 1

ຈຳນວນ 3,000 ຫຼຸດ

ປີທີພິມ

ສຶກພັກ 2562

ຈັດພິມໂດຍ

ສຕາບັນສົງເສີມແລະພັດນາກີຈກຽມປົດທອງທັງພະສັບສານແນວພະວາຊີດໍາວິ  
ອາຄາຣສຍາມທາວເວອຣ໌ ชັ້ນ 26 ເລຂທີ 989 ດັນພະວານ 1  
ແຂວງປຸມວັນ ເຂດປຸມວັນ ກຽງເທັມທານຄຣ 10330

ໂທຮັສພົບ : 0 2611 5009 ໂທຮສາຣ : 0 2658 1413

Website : [www.pidthong.org](http://www.pidthong.org)

twitter : [www.twitter.com/pidthong](http://www.twitter.com/pidthong)

Facebook : [www.facebook.com/pidthong](http://www.facebook.com/pidthong)

Youtube : [www.youtube.com/pidthongchannel](http://www.youtube.com/pidthongchannel)

#ເຖິ່ງນັ້ນເສຽງສູກິຈພອເພີ່ມ

# ความรู้ในการเพาะเมล็ดพันธุ์พืช

หนังสือ “ความรู้ในการเพาะเมล็ดพันธุ์พืช” เล่มนี้ เป็น 1 ใน 5 หนังสือชุดคู่มือเกษตรกร “รู้ไว้ใช้จริง” ที่เกิดขึ้นจากการรวบรวมเสียงความต้องการของพื้นที่องค์กรในพื้นที่ต้นแบบ 5 จังหวัดดำเนินงานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปีดทองหลังพระ สีบ้านแนวพระราชดำริ อันได้แก่ จังหวัดน่าน อุดรธานี กาฬสินธุ์ อุทัยธานี และเพชรบูรณ์ ทั้งจากการพบปะโดยตรงและสะสมท่อนผ่านข้อเสนอแนะท้ายแบบสอบถามในการศึกษาต่างๆ ที่ต้องการทราบถึงขั้นตอน วิธีการป้องกันรักษา แก้ไขปัญหา ตลอดจนเทคนิคหรือวิธีการอื่นๆ ในการเก็บรักษาอนุรักษ์ และเพิ่มโอกาสการเพาะเมล็ดพันธุ์พืชให้เจริญงอกงามขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น วิธีกราดตุ้นกรองออกของรากและลดการสูญเสียในช่วงระยะเวลาของการเพาะปลูก รวมถึงวิธีการขยายพันธุ์และเพิ่มอัตราการรอดของพืช เป็นต้น

จากปัญหาและความต้องการข้างต้น จึงได้ทำการสำรวจและคัดกรองปัญหาและองค์ความรู้ที่เป็นที่ต้องการ ทั้งในรูปวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น จากครูปราษฎ์และหน่วยงานต่างๆ ที่มีองค์ความรู้ในเรื่องนั้นๆ มานำเสนอ ในเนื้อหารูปแบบของการตูนประกอบภาพ เพื่อให้เข้าใจง่าย แต่มีข้อมูลที่ครบถ้วนและเกษตรสามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้ได้อย่างแท้จริง

# สารบัญ



5

การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์เบื้องต้นสำหรับเกษตรกร




8

เก็บรวบรวมเมล็ดพักใช้งอกเร็วสุดใน 1 วัน



11

พืชผักคงทนน้ำค้างตามขั้นตอนนี้



14

เพาะเมล็ดพันธุ์ผักสลัดอันเกรียง่ายๆ ทำได้ด้วยตัวเอง



19

สูตรเดินเพาะกล้าพันธุ์ทำงานงอกไว กลายแข็งแรง



24

เพาะเมล็ดพันธุ์ระบบปิดไม่ต้องใช้ดินง่ายๆ ด้วยตานเอง




28

หากลายวีร์คัดพันธุ์ข้าวกล้องไว้ใช้




35

คัดเลือกพันธุ์ข้าวให้บริสุทธิ์ไว้ใช้ เม่นใจ แท้แน่นอน



38

เปิดเคลือดลับผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอันเกรียง่าย



44

เมล็ดพันธุ์ดีหรือไม่? ตรวจสอบได้ ง่ายนิดเดียว

หากลายวีร์ในการกำจัดโรคพืช...  
...ติดตามอ่านกันได้เลยครับ...



# การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์เบื้องต้นสำหรับเกษตรกร

**การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์** มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลิตและ การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ตั้งแต่ระดับเปลลงปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การนวด การลดความชื้น การทำความสะอาด การหีบห่อ การเก็บรักษา ทั้งนี้ วัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อต้องการทราบคุณภาพของเมล็ดเป็นข้อมูลในการกำหนดอัตราเมล็ดที่ใช้ปลูก ตลอดจนการวางแผนการเก็บรักษา หรือการจำหน่ายด้วย ข้อมูลที่ได้จะนำมาใช้ในการแก้ปัญหาหรือการบริหารจัดการเมล็ดได้อย่างถูกต้อง



การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดเพื่อการรับรองอย่างเป็นทางการ จะมีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ เพื่อให้ผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ได้รับเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดี หรือการคุ้มครองผู้บริโภคหรือเกษตรกร ผู้ซื้อเมล็ดพันธุ์ไปปลูกนั้นเอง ซึ่งเราจะเห็นว่าที่ข้างภาชนะบรรจุ เมล็ดพันธุ์จะระบุข้อความ อาทิ เปอร์เซ็นต์การออก ความบริสุทธิ์ วันหมดอายุ หรือสถานที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ รวมถึงหน่วยงานหรือบริษัทผู้จำหน่ายด้วย

ในการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์นั้น มีหลากหลายวิธีตาม วัตถุประสงค์หรือข้อกำหนดต่างๆ ที่กognามาจะระบุ เช่น



ตรวจสอบเมล็ดพันธุ์พืชว่ามีกรดกราย ปนเข้ามากบัวยเพียงใด



การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช

#### ● การตรวจสอบความบริสุทธิ์

ว่าเมล็ดพันธุ์นั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เช่น มีเมล็ดพันธุ์พืชชนิดอื่น เมล็ดวัวซึพซ หรือสิ่งอื่นๆ เช่น กรวด ราย ปันเข้ามา มากน้อยเพียงใด

#### ● การตรวจสอบความชื้น เพื่อ

บอกความชื้นภายในเมล็ดว่ามีเท่าไหร่ เพื่อจัดการกับเมล็ดได้อย่างถูกต้อง

#### ● การทดสอบความคงทน เป็น

ข้อบ่งชี้ถึงคุณภาพเมล็ดที่มีความสำคัญ และเป็นที่ยอมรับ

## การงอกของเมล็ดพันธุ์พืช



### ● การทดสอบความแข็งแรงของเมล็ด ซึ่งมีหลายวิธี


เช่น การวัดอัตราการเจริญเติบโตของต้นกล้า การวัดดัชนีการงอก เป็นต้น เพราะการที่เมล็ดมีความงอกสูง ไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นเมล็ดที่มี ความแข็งแรงเสมอไป

การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์เพื่อรับรองมาตรฐานของ คุณภาพเมล็ดจะดำเนินการโดยนักวิชาการ และจัดทำในสถานที่ ซึ่งมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เพื่อให้ผล การทดสอบคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มากที่สุด

สำหรับเกษตรกรอินทรีย์ที่ต้องการผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองนั้น สามารถดำเนินการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์เบื้องต้นด้วยตัวเอง โดยวิธีการหมุนเลี้ยงเกต เรียนรู้ การบันทึกและทดลองแบบง่ายๆ ที่จะ ทำให้ได้ข้อมูลคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ได้

# เทคโนโลยีการเพาะเมล็ดผัก ให้แห้งไวเร็วสุดใน 1 วัน

**หากเกษตรกร**สามารถลดระยะเวลาในการเพาะปลูกได้  
นับเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งเทคนิคการเพาะเมล็ดผักให้แห้งไวเร็วสุดใน 1 วัน เป็น  
อีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยประหยัดเวลาในการเพาะเมล็ดพันธุ์ ซึ่งใช้ได้กับ  
เมล็ดพันธุ์แทบทุกประเภทที่ออกด้วย



## ● อุปกรณ์

1. ขวดน้ำ/กล่องพลาสติก
2. กระดาษทิชชู
3. น้ำเปล่า
4. เมล็ดผัก




กระดาษทิชชู

น้ำเปล่า




เมล็ดผัก



กล่องพลาสติก

## ● วิธีกำ

1. นำกระดาษทิชชูใส่ในขวดน้ำ
2. เติมน้ำให้พอชั่มทั่วกระดาษทิชชู
3. โรยเมล็ดผักลงไป
4. ปิดฝาเพื่อรักษาความชื้น



วางกิจชูใน  
กล่องพลาสติก



เติมน้ำให้พอชั่ม

## ● ข้อสังเกต


1. ระยะเวลาที่ใช้สำหรับเมล็ดผักทั่วไป

จะออกจากภายใน 1 วัน แต่ถ้าหากเป็นเมล็ดพืชที่งอกยากก็อาจใช้เวลาถึงสักพัก


2. เมื่อเมล็ดเริ่มอกแล้ว มีลักษณะเป็น

ตุ่มรากรเล็กน้อย ควรรำขยลงและบีบๆ ให้ได้เลย

3. ไม่ควรปล่อยให้รากของจนยาวมากเกินไป เพราะจะยำลงเพาะต่อได้ยาก



โรยเมล็ดผักลงไป



ปิดฝาให้สนิท



## ◆ หมายเหตุ

วิธีการนี้สามารถนำไปใช้กับเมล็ดพันธุ์พืชได้ทุกชนิด ทั้งเมล็ดผักสวนครัว ผักต่างประเทศ เมล็ดไม้ผล เมล็ดไม้ยืนต้น เมล็ดไม้ดอกไม้ประดับ

หากเป็นเมล็ดพันธุ์พืชที่งอกได้ยาก หรือมีขนาดใหญ่ เช่น เมล็ดพันธุ์ไม้ผล เมล็ดที่มีเปลือกแข็ง เมล็ดพันธุ์พืชในต่างประเทศ ควรนำไปแช่น้ำอุ่น แล้วทิ้งไว้ประมาณ 1 คืน เพื่อเป็นการกระตุนระบบพักตัวของเมล็ดพืช ให้งอกได้เร็วขึ้น แล้วค่อยนำมาใส่ในขวดໂหล



เมล็ดก้มเปเปลือกแข็ง  
เมล็ดพันธุ์พืชในต่างประเทศ



ควรนำไปแช่น้ำอุ่น  
แล้วก็ไว้ประมาณ 1 คืน

ขอขอบคุณ [www.blog-cocosth.com](http://www.blog-cocosth.com)

# พืชผัก กองแน่ ถ้ากำตามขันตอนนี้

การปลูกพืชผักสวนครัว หากต้องการผลผลิตที่มีคุณภาพ เราจะต้องเริ่มต้นจากการเพาะดันกล้าที่สมบูรณ์ก่อน นำมาปลูกลงแปลง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด และผู้บริโภคด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ เมล็ดพันธุ์คืออีกหนึ่งต้นทุนที่หากเกษตรกรสามารถผลิตเองได้ ก็จะสามารถลดต้นทุนและยังมีเมล็ดพันธุ์ดีๆ เก็บไว้ใช้อีกด้วย



## ● ขั้นตอนการเพาะเมล็ดพันธุ์

1. แซ่เมล็ดพันธุ์พืชก่อนเพาะปลูกด้วยน้ำหมักชีวภาพ เพื่อช่วยเพิ่มอัตราใน การออกของเมล็ด โดยใช้น้ำหมักชีวภาพ 3 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20 ลิตร แซ่เมล็ดพันธุ์ไว้ 12 ชั่วโมง ผึ่งลมให้แห้งก่อนปลูก


2. เตรียมวัสดุเพาะจากถุงพลาสติก นำดินร่วนผสมปุ๋ยคอกเก้าลังแบบละเอียด และขี้เล้าแกลบในอัตราส่วนเท่าๆ กันจากนั้น นำลงบรรจุในถุงพลาสติกประมาณ 2 ใน 3 ของถุง เกลี่ยผิวดินให้เรียบ

3. นำเมล็ดพันธุ์ที่แซ่น้ำหมักชีวภาพ ยอดในถุงเพาะ 2-3 เมล็ด 1 ถุง ลักษณะ 0.5-1 เซนติเมตร จากนั้นกลบด้วยดินเดิม

4. นำถุงเพาะมาวางเรียงกันในที่ร่ม ทำการรดน้ำทุกวัน เช้า-เย็น นำฟางแห้งมาปักคลุมถุงเพาะไว้ เพื่อทำให้ดินมีความชื้นอยู่ตลอดเวลา




แซ่เมล็ดพันธุ์ด้วยน้ำหมักชีวภาพ



เตรียมถุงพลาสติก นำดินร่วนผสมปุ๋ยคอกลงบรรจุในถุง เกลี่ยผิวดินให้เรียบ



นำเมล็ดพันธุ์หยุดในถุงเพาะ



**พืชตระกูลบวบ**  
ใช้เวลาเพาะเมล็ดพันธุ์ 14 วัน

**พืชตระกูลมะเขือ**  
ใช้เวลาเพาะเมล็ดพันธุ์ 27 วัน



**ฟักแฟง**  
ใช้เวลาเพาะเมล็ดพันธุ์ 15 วัน

**พริกหยวกเล็ก**  
ใช้เวลาเพาะเมล็ดพันธุ์ 25 วัน



นำถุงเพาะ蒼ในที่ร่ม



รดน้ำทุกวัน เช้า-เย็น



5. เมื่อต้นกล้าเริ่มเติบโตแข็งแรง  
ดีแล้ว ทำการย้ายไปปลูกในแปลงต่อไป  
พืชที่นำมาเพาะกล้าเพื่อจะนำไปปลูกอาทิ

- พืชตระกูลบวบ  
บวบเหลี่ยม บวบงู บวบหอม  
ใช้เวลาเพาะเมล็ดพันธุ์ 14 วัน
- พืชตระกูลมะเขือ  
มะเขือเบรา มะเขือเทศ  
ใช้เวลาเพาะเมล็ดพันธุ์ 27 วัน
- ฟักแฟง  
ใช้เวลาเพาะเมล็ดพันธุ์ 15 วัน
- พริกหยวกเล็ก  
ใช้เวลาเพาะเมล็ดพันธุ์ 25 วัน




# เพาะเมล็ดพันธุ์ ผักสลัดอินทรีย์ ง่ายๆ ทำได้ด้วยตัวเอง



วิธีการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักสลัดนั้น สามารถทำได้หลายวิธี อาจจะเพาะในถุงก่ออนหรือสามารถห่ว่านเมล็ดลงแปลง เลยก็ได้ การห่ว่านเมล็ดพันธุ์ลงแปลงเลียนนั้น อัตราการออก芽อาจจะไม่ดีเท่าที่ควร เมื่อต้นกล้างอกแล้วก็อาจต้องเจอกับอากาศร้อนจัด ฝนตก หรืออากาศหนาว ทำให้ต้นกล้าที่กำลังจะโตตายได้ง่ายๆ

สำหรับขั้นตอนการเพาะเมล็ดสำหรับผู้ที่เริ่มต้นนั้น แนะนำให้เริ่มเพาะในถุงก่ออน เพื่อให้เมล็ดที่งอกออกมาแน่นแข็งแรง พอกสมควรก่อนที่เราจะนำลงแปลง หมายถึงเรามีโอกาสคัดต้นที่อ่อนแอออก และเลือกต้นที่แข็งแรงไว้สำหรับปลูกต่อไปเท่านั้น การดูแลหลังจากนี้สามารถทำได้ง่ายกว่า เพราะผ่านการคัดมาแล้ว ก่อนที่จะนำไปปลูกกลางแจ้ง และเราสามารถประยุกต์ใช้ได้กับเมล็ดพันธุ์อะไรก็ได้



โรงเรือนที่มีแสงแดดส่องถึง




ดิน 1 ส่วน



กาลบดำ 1 ส่วน



บุยมะพร้าว  
ละอุยด 1 ส่วน



คลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นเตรียมดิน  
ใส่ถาดให้เรียบร้อย

## ◆ วิธีเพาะเมล็ดพันธุ์


1. เลือกสถานที่ในการเพาะในที่นี่อาจจะเป็นโรงเรือนที่มีแสงแดดร่องแสงในตอนเช้า เลือกสถานที่ให้ไกลจากสัตว์เลี้ยง เช่น เป็ด ไก่ หรือสัตว์จำเป็นต้องเลี้ยงสัตว์ไปด้วย ให้นำตาข่ายมาล้อมสถานที่เพาะ ก็ได้ ควรเป็นที่อากาศถ่ายเทสะดวก

2. เตรียมเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อดิน และถัดเพาะ หรืออาจเป็นหลุม กระถางมังลेक คาดปลูก หรือคาดกระดาษใส่ไข่ก็ได้แล้ว แต่สะดวก ตรวจสอบว่าสามารถระบายน้ำได้ เมล็ดพันธุ์ hac ตามร้านเกษตรภัณฑ์ ดูว่าเป็นชนิดที่ต้องแขวนก่อนหรือเพาะได้เลย และใช้เวลาปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวนานเท่าใด สุดท้ายดินอาจจะซื้อจากร้านขายต้นไม้หรือจะทำดินสำหรับเพาะเอง ก็ได้ มีส่วนผสม คือ


- ดิน 1 ส่วน
- กาลบดำ 1 ส่วน
- บุยมะพร้าวละอุยด 1 ส่วน

คลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นเตรียมดิน  
ใส่ถาดให้เรียบร้อย


3. การหยดเมล็ดพันธุ์ให้มีเพาะในถาดปลูกแบบรวมๆ ก่อนที่จะขยายลงถาดใหญ่ ใช้วิธีการโรยเมล็ดลงในถาดปลูกโดยไม่ให้กระชากหรือกระจายตัวมากไปใช้มือตอบเบาๆ ให้เมล็ดติดดินแล้วใช้ดินกลบบางๆ รถน้ำเป็นฝอยพอชุ่ม วางไว้ที่อาการถ่ายเทศาดวง ควรเขียนป้ายกำกับวันที่เริ่มเพาะ เพื่อนับเวลาเก็บเกี่ยว




หยดเมล็ดพันธุ์ในถาดปลูกแบบรวม




วางไว้ในที่ร่มที่แสงสว่างส่องถึงรถน้ำเข้าเย็นพอให้ชุ่ม ประมาณ 20-24 ชั่วโมง เมล็ดจะเริ่มอกบ้างแล้ว บางชนิดอาจใช้เวลา 24-48 ชั่วโมง กว่าจะงอก



ปล่อยให้พืชโดบแสงแดดอ่อนๆ ตอบเช้า ช่วง 06.00-10.00 น. ชี้แสงในตوبเช้าจะเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช การดูแลเรื่องน้ำก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน โดยตรวจสอดดินให้มีความชื้นสม่ำเสมอแต่ไม่เปียกโซกเกินไป



ผ่านไป 4-5 วัน เมื่อต้นกล้าเริ่มงอก  
ถึงขั้นตอนนี้อาจให้ปุ๋ยบ้างได้




วันที่ 6-7 ย้ายกล้าลงถุงหลุม




6. ต้นกล้าจะเริ่มออก เมื่อผ่านไป 4-5 วัน ถึงขั้นตอนนี้อาจให้ปุ๋ยน้ำได้ แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร

7. วันที่ 6-7 ทำการย้ายกล้าลงถุงหลุม คัดต้นที่อ่อนแอออก เหลือต้นที่แข็งแรงไว้ นำดินใส่ถุงหลุมให้เรียบร้อย โดยนำช้อนแกงมา โดยใช้หางช้อนขุดดิน ส่วนรากขึ้นมาใช้มือเกลี่ยดินให้เหลือแต่ราก การจับต้นกล้าควรระวังมัดระวัง เพื่อไม่ให้ต้น และรากขาดออกจากกัน วางรากไว้กลางหลุม แล้วใช้มือจับพื้นกดส่วนรากลงไปในหลุมให้ตันตั้งตรง ทำงานเสร็จครบ 1 ถุง รถดันพอกซุ่มทิ้งไว้ 1 คืน และรถดันเข้าเย็นพอกซุ่มจนผ่านสักพานที่ 2

**เคล็ดลับ:** การย้ายกล้าควรทำตอนเย็น เพราะอากาศจะได้ไม่ร้อนและต้นกล้าจะได้พักพื้นในช่วงกลางคืน ส่วนเมล็ดแบบเคลือบสามารถนำมาเพาะบนถุงหลุมได้เลย เพราะเปอร์เซ็นต์การงอกจะสูงกว่าแบบไม่เคลือบ



นำอุบกมารับแสงโดยคลุมผ้าสแลบไว้



ปลายสัปดาห์ที่ 3 ให้ทำการย้ายกล้าลงแปลงปลูก



8. นำอุบกมารับแสง เข้าสู่สัปดาห์ที่ 3 จะเริ่มมีใบจริงออกมากแล้ว ตอนนี้สามารถนำอุบกมารับแดดได้ทั้งวันโดยมีผ้าสแลบคลุมด้านบน ให้ปุ่นน้ำวันเว้นวันสลับกับการให้น้ำเปล่า ปลายสัปดาห์ที่ 3 ก็สามารถนำกล้าผักลงสู่แปลงหรืออาจนำลงกระถางก็ได้

9. ย้ายลงแปลง ปลายสัปดาห์ที่ 3 ทำการย้ายกล้าลงแปลง โดยเราเตรียมแปลงให้พร้อมทำเป็นแท่งชุดหลุมไว้กว้างพอสำหรับต้นกล้า ใช้หางช้อนเจ้มต้นกล้าออกจากหลุมนำไปลงในแปลง ใช้ดินกลับพอประมาณเพื่อพยุงต้นไม้ให้ล้มเป็นอันเสร็จ การจับต้นกล้าควรระมัดระวัง เพื่อไม่ให้ต้นและรากขาดออกจากกัน วนน้ำเข้าเย็นพอๆ นุ่มต่อ

10. ดูแลอย่างใกล้ชิด รอวันเก็บเกี่ยว โดยให้ปุ่ย 1-2 ครั้ง/อาทิตย์ กำจัดรังพีซและนับเวลาจนถึงเก็บเกี่ยว จากนั้นดูแลเรื่องแมลงรบกวน โดยใช้น้ำมักไล์แมลง ส่วนสลัดที่ปลูกใช้เวลา 50-60 วัน ก็สามารถเก็บได้ เท่านี้เราเก็บมีผักแสนอร่อยไว้รับประทานแล้ว

**ขอขอบคุณ** [www.organicfarmthailand.com](http://www.organicfarmthailand.com)

# สูตรดินเพาะกล้าพันธุ์ ทำงาน งอกไว กล้าแข็งแรง

**เกษตรกรหั้งหลาย** ทราบไหมว่า การเพาะกล้าผักให้งอกอย่างสมบูรณ์นั้น ต้องทำการเข้าใจในธรรมชาติของเมล็ดพันธุ์ แต่ละพันธุ์ที่มีเปลือกหุ้มเมล็ดที่มีความหนาและบางแตกต่างกัน ภายในเมล็ดจะมีแหล่งอาหารที่จำเป็นสำหรับต้นอ่อน หลังจากเมล็ดได้รับการกระตุ้นการงอก โดยความชื้นของน้ำและออกซิเจน ที่เหมาะสม ซึ่งออกซิเจนที่เหมาะสมจะสัมพันธ์กับเทคนิคการกลบดินเพาะเมล็ด หากกลบดินลึกเกินไป จะทำให้ออกซิเจนน้อยลง ส่งผลทำให้อัตราการงอกลดลง เด่นหากกลบเมล็ดตื้นเกินไป จะทำให้เมล็ดมีความชื้น ไม่เพียงพอที่จะทำให้เปลือกและอาหารภายในเมล็ดอ่อนตัว อันมีผลให้อัตราการงอกลดลงเช่นกัน



ดังนั้น ปัจจัยที่จะทำให้การเพาะกล้าพืชออกได้ด้วยอัตราสูง คือ การเลือกใช้วัสดุเพาะกล้าที่เหมาะสม กลบดิน และรดน้ำในปริมาณที่พอเหมาะ รวมถึงรู้ลักษณะนิสัยและแหล่งกำเนิดของพืชผักว่า มีความชอบอากาศหนาเย็นแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ซึ่งปกติแล้ว พืชผักสัลเด้มักจะออกได้ดีในช่วงที่มีอากาศเย็น (เดือนธันวาคม-มกราคม) เพราะเป็นพืชที่มีต้นกำเนิดในเขตอากาศหนาว ขณะที่พืชผักของไทย เช่น ผักบุ้ง คะน้า สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี สำหรับ ปัจจัยในการเพาะกล้าว่าจะได้ผลดีหรือไม่ มีดังนี้

- เปลือกหุ้มเมล็ดของพืชผักแต่ละชนิด
- ระบบระบายน้ำของรากพืชแต่ละชนิด
- ลักษณะนิสัยของพืชผักต่ออากาศและความชื้นที่แตกต่างกัน
- ความลึกดื่นในการกลบเมล็ดด้วยวัสดุเพาะกล้า
- ขนาดอาหารที่เหมาะสมกับกล้าพืช (ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีสังเคราะห์)
- ไม่มีโรคพืชหรือแมลงศัตรูพืชในดินเพาะกล้า (ไม่มีจิตยาฆ่าแมลงสังเคราะห์)





นำวัสดุเพาะใส่ลงตะกร้าพลาสติก



ใช้น้ำทำการร่องเป็นแท่ง โรยเมล็ดตามร่อง  
กลบดินแล้วรดน้ำให้ชุ่ม

## ● สูตรดินสำหรับเพาะกล้า

### วัตถุต้อง

- กลบด้าแห้ง 1 ส่วน
- ปุ๋ยหมัก 1 ส่วน
- ชุยมะพร้าวร่อนละเอียด 1 ส่วน

### วิธีทำ

1. นำวัสดุเพาะใส่ลงตะกร้าพลาสติก ความลึก 8-10 เซนติเมตร ประมาณ 3-4 ข่องตะกร้า

2. ใช้น้ำอุ่นหรือไม่น้ำบรรทัดทำร่อง เป็นแท่ง (ให้กับความลึกประมาณขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางเมล็ดคุณสอง)

3. โรยเมล็ดตามร่องบางๆ กลบดิน แล้วรดน้ำให้ชุ่ม นำไปวางในที่ร่ม ควรคลุม ตาข่ายป้องกันสัตว์ที่จะมาคุยเขี่ยหรือ กัดกินเมล็ด ประมาณ 5-7 วัน เมล็ดจะงอก เป็นต้นกล้า

4. ย้ายกล้าที่มีใบเลี้ยง 1 คู่ ลงถุงหลุมที่เตรียมไว้แล้ว ให้ต้นผักเติบโตต่อจนมีใบจริง แล้วจึงค่อยย้ายลงแปลงปลูกได้เลย) ต้องระมัดระวัง ย้ายกล้าอย่างเบามือ ให้จับที่ปลายใบเลี้ยงแล้วใช้มือปลายแหนມกดลงด้านข้าง ค่อยๆ ดึงต้นขึ้นมา

5. เมื่อย้ายลงถุงเพาะ ให้วางไกรในบริเวณที่แสงส่องถึง แต่ไม่แรงจนเกินไป ประมาณ 2 สัปดาห์ เมื่อกล้าผักมีใบจริงแล้ว จึงย้ายลงแปลงปลูกต่อไป



การทำวัสดุเพาะกล้า嫩 oinที่รีวัตถุต่างๆ อาจมีเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคเน่าคอดิน ซึ่งมักเกิดกับพืชที่กำลังอกในช่วง 7 วันแรก อาการของพืชจะสังเกตเห็นต้นมีอาการหักอ บริเวณโคนจะมีสีดำของเชื้อราชนิดนี้ วิธีการป้องกันจะต้องทำการพอกเจือไพร์ดินเพาะกล้า ดังนี้


1. นำดินเพาะกล้าบริจุสู่ถุงพลาสติกใส่ถุงละ 10 กิโลกรัม

2. นำถุงบรรจุดินเพาะกล้ามาตากแดดเป็นเวลา 7 วัน


3. ในช่วงระหว่าง 7 วัน ให้พลิกกลับถุงให้โดนแดดด้านละเท่าๆ กัน ให้แสงแดดซ่าเชื้อราหรือแบคทีเรียที่อาจทำให้เกิดโรคเน่าคอดินได้

4. เมื่อครบ 7 วันนำดินเพาะกล้าไปใช้หรือเก็บในที่ไม่โดนแสงแดด

กล้าผักที่เริ่มน้ำใบจริงอกมาเนื่องจากเริ่มเดินตอแข็งแรงและแทนใบจริงคู่ใหม่ จึงนำไปย้ายลงแปลงปลูกได้ กล้าผักที่ย้ายออกมากจากตลาดหลุมจะเห็นรากต้นกล้าเต็มแน่นในวัสดุปลูก ย้ายกล้าผักที่มีใบเลี้ยง 1 คู่ จากตะกร้ามาลงตลาดหลุม หลุมละ 1 ต้น ให้มีพื้นที่เดินตอเป็นต้นกล้าที่พร้อมจะลงแปลงปลูกต่อไป




นำดินเพาะกล้าบริจุสู่ถุงพลาสติกใส่ถุงละ 10 กิโลกรัม ตากแดดเป็นเวลา 7 วัน



ระหว่างตากแดดให้พลิกกลับถุงให้โดนแดดด้านละเท่าๆ กัน




เมื่อครบ 7 วัน นำดินเพาะกล้าไปใช้ หรือเก็บในถังไม้โดบแสงแดด




# เพาะเมล็ดพันธุ์ระบบปิด ไม่ต้องใช้ดิน ง่ายๆ ด้วยตนเอง

ในการเพาะเมล็ดพันธุ์นั้น ทำได้หลายวิธี ซึ่งวิธีเพาะโดยไม่ใช้ดินนี้ มีขั้นตอนที่ง่าย ไม่ซับซ้อน นำไปดัดแปลงได้หลากหลาย ห้ามใช้อุปกรณ์ที่หาได้ในบ้านเรือนอีกด้วย




## ◆ อุปกรณ์

- กระดาษทิชชู เลือกแบบไม่มีสารเจือปนใดๆ เช่น น้ำหอม สารฟอก สีน้ำ
- กล่องพลาสติกใส่มีฝาปิด เนื่องจากต้องเก็บกักความชื้น ไว้ด้วยฝาปิดมิดชิด
- คีม ถ้าไม่มี ใช้มือที่สะอาดของตัวเอง (เพื่อป้องกันเมล็ดพันธุ์เกิดเชื้อรา)



นำกล่องมาทำความสะอาดแล้ว  
แล้วใส่กระดาษกิชชูลงไป




ใส่น้ำหรือจีดน้ำให้ชุ่ม

การเพาะเมล็ดในระบบปิดวิธีนี้ จะเน้นที่น้ำและกระดาษทิชชูเท่านั้น ไม่มีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วการเพาะวิธีนี้หากไม่ศึกษาให้เข้าใจ จะทำให้เมล็ดพันธุ์เกิดเชื้อร้ายหรือเน่าในภายหลังจากการปูนเปื้อนไม่ว่าจากภายนอกหรือจากเนื้อที่ย่อยสลายของพืชผักผลไม้ที่ทำการเพาะนั้นๆ อาจมาจากการกำจัดทิ้งได้ไม่หมด แต่ปัญหาเชื้อราทางออกง่ายมาก นั่นคือ การเพาะเมล็ดโดยการแช่น้ำ

### ◆ วิธีกำ

- ให้นำกล่องมาทำความสะอาดแล้วใช้กระดาษทิชชูหรือวัสดุเพาะอื่นๆ ก็ได้ เช่น สำลี กระดาษ หนังสือพิมพ์ กาบใบมะพร้าว หรือจะเป็น “วัสดุที่มีคุณสมบัติอุ่นน้ำได้ดี” และไม่มีเชื้อโรคหรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ ใส่ลงในกล่องให้มีความสูงประมาณ 1-2 เซนติเมตร หรือหากไม่มีเลย ก็อาจใส่พอให้มีการรักษาความชื้นภายในกล่องได้นานๆ

- ใส่น้ำให้ท่วม กรณีมีสเปรย์ฉีดน้ำ หรือหัวฉีดฟอกก็ ฉีดให้ชุ่ม หากกําไม่ได้ว่าต้องฉีดประมาณไหน แนะนำฉีดให้ชุ่มโซกไปเลย แล้วค่อยเทน้ำส่วนเกินทิ้ง



นำเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ลงเรียงสำหรับเพาะ

3. นำเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ลงเรียงสำหรับเพาะ กันเลย เสร็จแล้วตรวจสอบสิ่งแปลกปลอม หากไม่มีอะไรปิดฝาให้สนิท กันการระเหยของน้ำในกล่อง หากกล่องปิดสนิท ยิ่งเป็นขวดหรือกล่องใสๆ จะสามารถดูการเปลี่ยนแปลงได้จากภายนอก ทิ้งไว้ไม่ต้องเปิดฝา เนื่องจาก การเปิดฝาอาจทำให้เกิดเชื้อรา หรือทำให้กระ逼กับระยะเวลาการออกได้ ควรปิดฝาไว้ในที่ไม่โดนแสงแดด รวมเมล็ดลงอก

สำหรับผู้ที่ทดลองแล้วประสบปัญหาขึ้นราหรือเน่า คำถามที่ว่ากินผลไม้เสร็จแล้ว เคามาเพาะเลยได้หรือไม่...ตอบว่าได้ แต่ควรแกะเนื้อที่ห้มเมล็ดออกให้หมดก่อน เช่น อินทรีย์ กระท้อน ทุเรียน พวนนี้ต้องเอาเนื้อห้มเมล็ดออกให้หมดก่อน ไม่อย่างนั้นหากทำการเพาะเมล็ดโดยไม่ใช้ดินแบบนี้ ก็อาจจะเจอเชื้อราชนิดต่างๆ ภายในกล่องได้

## ● ปัจจัยในการ夙ของเมล็ด

การมีชีวิตของเมล็ดนับเป็นปัจจัยสำคัญในการเพาะเมล็ด การที่เมล็ดมีชีวิตอยู่ได้น้อยกว่าเนื้องจากการเริบดีบโดยของเมล็ด ไม่เหมาะสมสมชันจะยังคงต้นแม่ หรือเนื่องจากได้รับอันตรายขณะทำการเก็บเกี่ยว หรือกระบวนการในการผลิตเมล็ดไม่ดีพอกสภาพแวดล้อมในขณะเพาะเมล็ดต้องอยู่ในที่เหมาะสมสม ไม่ว่าจะเป็น น้ำ แสง อุณหภูมิ ออกซิเจน แต่การเพาะเมล็ดแบบไม่ใช้ดินสามารถควบคุมน้ำ แสง และออกซิเจนได้ ซึ่งขั้นตอนการเพาะของนี้ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ออกซิเจนและแสงในการเติบโตมากนัก



น้ำ



อุณหภูมิ




แสง



ออกซิเจน

การนำเมล็ดไปแช่น้ำจะช่วยให้เมล็ดพืชอกได้เร็วกว่าปกติ ทั้งนี้ เพราะน้ำจะทำให้เปลือกหุ้มเมล็ดอ่อนตัว จึงช่วยให้เมล็ดงอกได้เร็วขึ้น น้ำที่ใช้แช่อาจจะเป็นน้ำอุ่นหรือน้ำเย็น และช่วงเวลาการแช่จะช้า หรือเร็วขึ้นอยู่กับชนิดพืช พืชบางชนิดใช้เวลานานถึง 1-2 วัน บางชนิดใช้เวลาประมาณ 6-12 ชั่วโมง ทั้งนี้ สังเกตจากขนาดของเมล็ดที่ขยายใหญ่ เต่งขึ้น หรือเปลือกหุ้มเมล็ดนิ่มก็นำไปเพาะได้ พืชที่นิยมใช้วิธีนี้ได้แก่ น้อยหน่า มะขาม มะละกอ หน่อไม้ฝรั่ง ข้าว ผักชี ฯลฯ

สำหรับเมล็ดที่มีรากออกแล้วขนาดใหญ่จะนำออกมาเพาะลงถุงเพาะชำได้ซึ่งอยู่ที่ความชอบแต่หากให้ต้นอ่อนโตในกล่อง จำเป็นต้องมีสารอาหารและแสงแดด ซึ่งการเติบโตในภาชนะปิดสนิทนั้นไม่เหมาะสมต่อการเติบโตของต้นอ่อน จึงจำเป็นต้องมีการย้ายต้นอ่อนในกรนีที่มีรากยาวเกินขนาดความสูงของกล่อง หรือคิดว่าหากคงไม่แห้งทะลุวัสดุปลูกแล้ว หรือต้นอ่อนบิดเบี้ยวและพวยยามที่จะซูญอดขึ้นสูงแล้ว จึงนำออกมายกปลูกในถุงปลูกได้



นำเมล็ดไปแช่น้ำ จะช่วยให้เมล็ดพืชอกได้เร็วกว่าปกติ



บัวบับ



ข้าว

หน่อไม้ฝรั่ง



มะละกอ



มะขาม



ผักชี

พืชที่ควรนำเมล็ดแช่น้ำก่อนนำไปเพาะ

# หากหลายวิธี คัดพันธุ์ข้าวกล้องไว้ใช้

**สถานการณ์ในปัจจุบัน** บริษัทเมล็ดพันธุ์ขนาดใหญ่ กำลังเข้ามามีบทบาทในการควบคุมเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี เมล็ดพันธุ์ โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ ของชารนา ความรู้ด่างๆ เกี่ยวกับพันธุ์ข้าวกำลังถูกถ่ายโอนไปสู่ ธุรกิจภาคเอกชนมากขึ้น เมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกถูกผลิตและจำหน่าย โดยบริษัทเมล็ดพันธุ์ ชารนาต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ในราคานี้เพงขึ้น



นอกจากนี้ พันธุ์ข้าวที่พัฒนาขึ้นมักจะไม่เหมาะสมกับระบบการทำนาของชาวนา ทำให้ชาวนาต้องปรับระบบการทำนาของตนไปตามพันธุ์ข้าวที่ตนเองปลูก กระบวนการต่อวิถีชีวิตของชาวนา ในขณะที่พบว่าความหลากหลายของพันธุ์ข้าวที่ชาวนาลดลง ทำให้การทำนามีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะเกิดโรคระบาดข้าวได้ง่าย เหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะต้องส่งเสริม และพัฒนาความรู้ของชาวนาให้สามารถพึงตนเองได้ในเรื่องเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดระบบการผลิตที่เหมาะสม ลดค่าใช้จ่ายของชาวนา ทำอย่างไรจึงจะได้ข้าวพันธุ์ดี

- จะต้องมีการเก็บรวบรวมพันธุ์ให้มีความหลากหลาย โดยเฉพาะพันธุ์ที่มีการปรับตัวได้ดีในพื้นที่นั้นๆ

ใช้วิธีการแลกเปลี่ยนกับเครือข่ายชาวนา หรือจากนานาความเชื่อพันธุ์

- จะต้องมีการปลูกทดลองพันธุ์เพื่อศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ คัดเลือกให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไป

• จะต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการปรับปรุงพันธุ์ ว่าจะทำการปรับปรุงพันธุ์ไปเพื่ออะไร

- ต้องเข้าใจว่าการผสมพันธุ์เป็นการเดิมลักษณะต่างๆ เข้าไป เพื่อสร้างตัวเลือกที่จะเกิดในชุมชนข้าวหลานให้มากขึ้น

• จะต้องมีการคัดเลือกพันธุ์หลังการผสมเพื่อหาพันธุ์ที่ต้องการ ในขั้นตอนนี้จะใช้เวลาพอสมควรในการคัดพันธุ์ข้าว



การคัดพันธุ์ข้าวมีหลายวิธี การคัดพันธุ์ข้าวแบบดั้งเดิมที่ชาวนาเคยทำ คือ การคัดเลือกข้าวจากเปลงนาที่ไม่มีโรค และแมลงรบกวน ไม่มีข้าวพันธุ์อื่นขึ้นปน และการคัดเลือกเก็บรวงที่สมบูรณ์ไว้ สำหรับทำพันธุ์ แต่วิธีการดังกล่าวก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพของเมล็ดข้าว เช่น ปัญหาห้องไน ความมันวาว เมล็ดร้าว เมล็ดบิดเบี้ยว ข้าวปน เป็นต้น จึงมีการพัฒนาเทคนิคใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเทคนิคการคัดพันธุ์ข้าวกล่องที่จะเรียนรู้เป็นเทคนิคใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดยมูลนิธิข้าวขาวัญจากกรุงเทพฯ ในพื้นที่ของมูลนิธิฯ และเครือข่ายชาวนากลุ่มแสงตะวัน จังหวัดพิจิตร พบร่วมกันว่าสามารถแก้ไขปัญหาระบบที่ดี แต่ไม่สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวต่อพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



การแกะเปลือกด้วยมือ โดยแกะจากด้านหน้าของเมล็ดข้าว เพื่อไม่ให้บุกข้าวถูกทำลาย



เลือกข้าวกล่องเบล็ดสมบูรณ์ ตรงตามสายพันธุ์

เรามาดูวิธีการคัดพันธุ์  
จากข้าวกล่องกันเถอะ





นำข้าวเปลือกไปสีด้วย  
เครื่องสีข้าวกล่อง และ  
นำข้าวกล่องที่สีได้มามีด



## ● วิธีการคัดพันธุ์จากข้าวกล่อง

### 1. การแยกข้าวกล้องด้วยมือ

มีขั้นตอนดังนี้

- นำเมล็ดข้าวเปลือกสายพันธุ์ที่ต้องการมาประมาณครึ่งกิโลกรัม ผัดทำความสะอาดเพื่อให้เมล็ดลีบออกໄไป แล้วเปลือกด้วยมือ โดยแกะจากด้านหน้างของเมล็ดข้าวเพื่อไม่ให้เมล็ดข้าวถูกทำลาย
- เลือกข้าวกล้องเมล็ดสมบูรณ์ ตรงตามสายพันธุ์ และเมล็ดมีความมั่นคง ไม่เป็นห้องไข่ หรือห้องปลาชีว ให้ตีฐานวนประมาณ 100 เมล็ด และนำเมล็ดข้าวกล้องที่คัดเลือกให้ไปเพาะเป็นต้นกล้า

### 2. การรากเทาด้วยเครื่องสีข้าว

มีขั้นตอนดังนี้


- นำเอาเมล็ดข้าวเปลือกพันธุ์ที่ต้องการมา 1-2 กิโลกรัม จากนั้นทำความสะอาด เพื่อให้เมล็ดลีบออกໄไป นำข้าวเปลือกไปสีด้วยเครื่องสีข้าวกล้อง และนำข้าวกล้องที่สีได้มามีด

- เลือกข้าวกล้องเมล็ดสมบูรณ์ ตรงตามสายพันธุ์ และเมล็ด มีความมั่นคง ไม่เป็นโรค ไม่เป็นโรค ห้องไข่หรือห้อง ปลากิวให้ได้จำนวนที่ต้องการ
- นำเมล็ดข้าวกล้องที่คัดเลือก ได้ไปเพาะเป็นต้นกล้า


### 3. การเพาะกล้าจากข้าวกล้อง สามารถทำได้ 3 วิธี คือ

การเพาะกล้าในถุงพลาสติก


- นำเมล็ดข้าวกล้องที่คัดแล้ว ใส่ในถุงพลาสติกแบบชิป ใส่น้ำสะอาดลงไปในอัตรา สอง 2 ใน 3
- เปลี่ยนถ่ายน้ำทุกๆ 2 วัน ประมาณ 3-4 วัน จะสังเกต เห็นรากและข้าวอกออกมา จากเมล็ดข้าว
- หลังจากนั้นนำเมล็ดที่ออก ไปเพาะในแปลงเพาะต่อไป




นำเมล็ดข้าวกล้องที่  
คัดแล้วใส่ใน  
ถุงพลาสติกแบบชิป



เติมน้ำลงไป  
2 ใน 3 ส่วน



เปลี่ยนถ่ายน้ำ  
ทุกๆ 2 วัน



วันที่ 3-4 วัน จะสังเกตเห็นรากของ  
อโกรนา จากนั้นนำเมล็ดที่งอก  
ไปเพาะในแปลงเพาะต่อไป





### ||| แกลบดำหรือกรายหยาบ



นำแกลบดำหรือกรายหยาบ  
ใส่กระถาง 3 ใน 4 ส่วน  
เกลี่ยให้เสมอกัน



โรยเมล็ดข้าวที่คัดไว้  
ให้ล้ำเม้าเสมอ



นำแกลบหรือกรายหยาบ  
โรยทับเพิ่มอีก 1-2  
เซนติเมตร และพรุนน้ำให้ชื้น



นำกดลงมาวาน  
แล้วใส่น้ำลงไปในภาครอง  
เพื่อรักษาความชื้น

### การเพาะกล้าในกระถาง

- นำแกลบดำหรือกรายหยาบ  
ใส่ในกระถาง 3 ใน 4 ส่วน  
เกลี่ยให้เสมอกัน
- นำเมล็ดข้าวที่คัดไว้มาเพาะ  
โดยเมล็ดข้าวให้สม่ำเสมอ  
นำแกลบหรือกรายหยาบโดย  
ทับหนา 1-2 เซนติเมตร และ  
พรุนน้ำให้ชื้นพอประมาณ
- นำกระถางวางลงบนภาครอง  
ใส่น้ำลงไปในภาครองเพื่อ  
รักษาความชื้นและป้องกัน  
มดเข้าทำลาย
- หมั่นตรวจสอบน้ำใน  
ภาครอง ประมาณ 3 วัน  
เมล็ดข้าวกลั่องจะเริ่มมีราก  
งอกและเจริญเป็นต้นกล้า  
หลังนั้นประมาณ 7-10 วัน  
นำต้นกล้าที่ได้ไปเพาะใน  
แปลงขยายต่อไป

## การเพาะกล้าในแปลงนา


- การเตรียมแปลงเหมือนกับการเตรียมแปลงตากล้าทั่วไป ปรับเทือกให้เรียบสม่ำเสมอ
- โรยแกลงดำหรือทรายหยาบ หนาประมาณ 1 นิ้ว ให้ทั่วทั้งแปลง โรยเมล็ดข้าวกล้องที่คัดแล้วให้ทั่วทั้งแปลง โรยทับด้วยแกลงหรือทรายหยาบอีกครั้ง หนาประมาณ 1 เซนติเมตร วัดน้ำให้ชุ่มทั้งแปลง
- ทำร่องน้ำร่องๆ แปลงเพาะเพื่อรักษาความชื้น และป้องกันมดเข้าทำลาย
- หลังจากการเพาะประมาณ 25 วัน สามารถถอนกล้าทั่วไปบักดำได้ตามปกติ



การเตรียมแปลงเหมือนกับแปลงตากล้าทั่วไป



โรยแกลงดำหรือทรายหยาบให้ทั่วทั้งแปลงแล้วโรยเมล็ดข้าวกล้อง จากนั้นโรยทับด้วยแกลงดำหรือทรายหยาบอีกครั้ง



กำรร่องน้ำร่องๆ แปลงเพาะ เพื่อรักษาความชื้น

# คัดเลือกพันธุ์ข้าวให้บรรลุที่ ไว้ใช้ เม่นใจ แก้แนบอน


การคัดพันธุ์บรรลุที่ เป็นการคัดเลือกพันธุ์ข้าวจากพันธุ์ที่มีอยู่เดิม โดยคัดเลือกจากต้นข้าวที่มีลักษณะตามสายพันธุ์ที่ดีที่สุด ขณะที่มีรวงสูกพร้อมเก็บเกี่ยว โดยคัดเลือกมาจากต้นข้าวเพียง กอเดียว ซึ่งวิธีการนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดลักษณะทางพันธุกรรมใหม่ ๆ เพียงแต่เป็นการคัดเลือกหาลักษณะทางพันธุกรรมที่ดีที่สุดที่ปรากฏอยู่แล้ว



- คัดเลือกต้นข้าวที่มีลักษณะโดยรวมตรงตามสายพันธุ์ที่คัดไว้จำนวนหนึ่ง แล้วเก็บเกี่ยววงข้าวแต่ละต้นหรือแต่ละกอแยกกันไว้ วัดความยาวของรวงและนับเมล็ดข้าวในรวงไว้ด้วย ผึ่งเมล็ดให้แห้งสนิท เก็บไว้รอถูกต่อไป

- นำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บไว้มาปลูก-ดำเนินแผลในพื้นที่  $2 \times 4$  เมตร หรือกว้างกว่า 1 วา ระยะแผลห้องส่องแผล (1 แปลง/ร่วง) ค่อยคัดเลือกต้นข้าวที่มีลักษณะโดยรวมตรงตามสายพันธุ์ที่ได้ที่สุดไว้ นอกนั้นถอนทิ้งไป แล้วเก็บรวงข้าวทั้งหมดรวมกัน ผึ่งเมล็ดให้แห้งสนิท เก็บไว้รอถูกต่อไป


- นำเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดไปปลูกดำรงไปในแปลงคัดพันธุ์ขนาด  $2 \times 4$  เมตร ค่อยๆ แล้และคัดเลือกต้นข้าวที่มีลักษณะโดยรวมตรงตามสายพันธุ์ที่ได้ที่สุดไว้ นอกนั้นถอนทิ้งไป แล้วเก็บเกี่ยวข้าวทั้งหมดเอาไว้ ปลูกขยายพันธุ์ให้ได้จำนวนมากพอทำพันธุ์ต่อไป ดังนั้น เราจะได้พันธุ์ข้าวปลูกที่มีคุณภาพและบริสุทธิ์



คัดเลือกต้นข้าวที่มีลักษณะตรงตามสายพันธุ์แต่ละกอแยกกันไว้



นอกบันดอนก็งาไป



เก็บรวงข้าวรวมกัน ผึ่งเมล็ดให้แห้ง เก็บไว้รอถูกต่อไป



การคัดเลือกพันธุ์ข้าวใหม่ให้มีลักษณะโดยรวมตรงตามสายพันธุ์ที่ต้องมีคุณภาพและปริมาณที่ให้สังเกตดังนี้

1. อัตราการเจริญเติบโตเร็ว ข้าว แตกกอออกมาน้อย หรือแตกกอไม่รู้จับจนตั้งท่องกมี
2. ต้นใหญ่ เล็ก พื้า สูง ปล้องยาวต้นแข็ง อ่อน
3. ใบยาว สัน ตั้ง ตอก กว้าง เยี่ยวเข้ม จาง กาบใบแน่นหลวม
4. ตอกใหญ่ เล็ก ออกพร้อมกันหรือไม่พร้อมกัน ห่าง ตั้ง เอียง
5. รำงใหญ่ เล็ก ยาว สัน เมล็ดตอกไม่ตอก
6. เมล็ดใหญ่ เล็ก ยาว สัน กลม แบน สีเปลือกเมล็ดตรงตามสายพันธุ์สีของพ่างข้าวเข้ม จาง อ่อน
7. อายุการเก็บเกี่ยว เลือกต้นพันธุ์ที่มีเมล็ดสุก แก่ เก็บเกี่ยวได้พร้อมกัน เคาะไว้เท่านั้น ต้นไหนสุกก่อน-หลังไม่พร้อมกัน ให้ถอนทิ้ง

ขอขอบคุณ มูลนิธิข้าวไทย

# เปิดเคล็ดลับ ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์

การผลิตพืชผักในระบบเกษตรอินทรีย์นั้น ความต้องการพันธุ์พืชจะมีลักษณะไม่แตกต่างจากปกติมากนัก แต่ลักษณะของพันธุ์พืชเพื่อระบบเกษตรอินทรีย์ควรจะต้องเป็นพันธุ์พืชที่หากอาหารเก่งปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และด้านทานโกรค-แมลงได้มากกว่าพันธุ์พืชปกติทั่วไป การได้มาซึ่งพันธุ์พืชที่มีลักษณะดังกล่าว จะมีขั้นตอนของการปรับปลูกพันธุ์ซึ่งอาจจำต้องใช้เวลานาน ใช้เงินประมาณสูง อีกทั้งต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้หลายด้านมาประกอบกัน ซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการนำพันธุ์พืชพื้นถิ่นที่เกษตรกรใช้อู่เดิม มาพัฒนาต่อยอดให้มีลักษณะที่ต้องการ




ต้องรู้ว่าเป็นพืชผสมตัวเองหรือผสมข้าม

พืชผสมตัวเอง


ตะกูลพริก-มะเขือ-ถั่ว




ตะกูลแตงเป็นพืชผสมข้าม



ต้องรู้ว่าพืชชนิดไหนออกดอกเมื่อไหร่



สายพันธุ์ที่ผลิตเมล็ดควรปลูกให้ห่างจากพันธุ์อื่น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผสมกัน



ถอนพันธุ์ปันหรือพันธุ์ที่บักเบิกน้ำพี้ด้วยจากพันธุ์เดิมออกจากแปลง

## ● การผลิตเมล็ดพันธุ์ในระบบเกษตรอินทรีย์

การผลิตเมล็ดพันธุ์ในระบบเกษตรอินทรีย์ มีหลักการร่วมกับต่างจากการผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยทั่วไป เพียงแต่พื้นที่ในการผลิตเป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะมีปัจจัยบางอย่างโดยเฉพาะธาตุอาหารที่พืชมีความต้องการในช่วงของการผลิตเมล็ดพันธุ์ การควบคุมโรคที่อาจจะติดไปกับเมล็ด การควบคุมแมลงที่จะทำลายตัวอย่างกับต้นพืช และต้องเตรียมดินให้คุณสมบูรณ์ที่สุด

การผลิตเมล็ดพันธุ์เป็นการเพิ่มปริมาณเมล็ดพันธุ์โดยคงพันธุกรรมที่ต้องการ และผลิตเมล็ดให้มีคุณภาพที่ดี คือ เป็นเมล็ดที่มีความแข็งแรง มีความคงทนสูง เก็บรักษาไว้ได้นาน การที่จะทำการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชใด จะต้องรู้จักพืชชนิดนั้นให้ดีพอสมควร อาทิ

### • ลักษณะการผสมเกสร ต้องรู้ว่าเป็น

พืชผสมตัวเองหรือผสมข้าม เช่น พืชตะกูลพริก-มะเขือ พืชตะกูลถั่ว เป็นพืชผสมตัวเอง พืชตะกูลแตง เป็นพืชผสมข้าม เป็นต้น

### • การออกดอก จะต้องรู้ว่าพืชชนิดนั้น


ออกดอกเมื่อไหร่ มีปัจจัยใดบ้างที่ทำให้พืชนั้นออกดอกหรือไม่ออกดอก

- การป้องกันมิให้สายพันธุ์อื่นๆ มาผสมกับสายพันธุ์ที่ทำการผลิตเมล็ด ซึ่งสามารถทำได้โดยการปลูกให้ห่างจากพันธุ์อื่นๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หรืออาจจะใช้วิธีการปลูกเหลื่อมเวลา เพื่อไม่ให้ออกดอกพร้อมกัน หรือการวางแผนการใช้ถุงครอบ เพื่อป้องกันลมและแมลงผิดเพี้ยนไปจากพันธุ์เดิมออก ซึ่งต้องทำทุกๆ ระยะของการเจริญเติบโต ต้องนำออกจากแปลง โดยวิธีการถอน ซึ่งถ้าใช้วิธีการตัด อาจจะมีการแตกยอดออกมากใหม่ได้อีก


#### ● การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์

ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ จะต้องเก็บเกี่ยวให้ถูกเวลาและมีวิธีการที่ถูกต้อง ซึ่งจะมีผลต่อปริมาณและคุณภาพของเมล็ด มีสิ่งที่ควรคำนึงถึง คือ


- ช่วงเวลาการปลูกที่เหมาะสม พืชหลายชนิดปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ตลอดทั้งปี แต่ควรหลีกเลี่ยงที่จะให้ช่วงการเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงฤดูฝน เพราะนอกจากฝนจะเป็นอุปสรรคในการเก็บเกี่ยวแล้ว ความชื้นยังมีผลต่อคุณภาพเมล็ด และก่อให้เกิดโรคกับเมล็ดได้ง่าย



ช่วงเวลาการปลูกที่เหมาะสม  
ควรหลีกเลี่ยงไปให้ช่วงเก็บเกี่ยว  
อยู่ในช่วงฤดูฝน



เลือกช่วงเวลาเก็บเกี่ยวเมล็ดที่เหมาะสม



จัดพื้นหรือราดสารซึ่งภาพ  
ควบคุมการแพร่ระบาด

• ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวเมล็ดที่เหมาะสมคือช่วงที่มีปริมาณและคุณภาพเมล็ดดีที่สุด โดยการเก็บที่ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป หรือข้าเกินจนเมล็ดร่วนหมด

#### ◆ โรคของเมล็ดพันธุ์พัก

เป็นปัญหาที่พบอยู่เสมอ ในกรณีการผลิตเมล็ดพันธุ์ในทรัพย์จะพบปัญหาจากการที่โรคเข้าทำลายต้นพืช ทำให้ไม่สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพได้ ดังนั้นจะต้องมีการควบคุมโรคต่างๆ ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์โดยมีหลักการป้องกันการเกิดโรคในเมล็ดพันธุ์ คือ

1. เลือกสถานที่ผลิตเมล็ดให้เหมาะสม ต่อการเจริญเติบโตของพืชและพัฒนาการของเมล็ด ไม่เป็นแหล่งระบาดของโรค

2. หมั่นตรวจสอบแปลงถ้าพบอาการของโรค ให้กำจัดออกทันที


3. ฉีดพ่นหรือราดสารซึ่งภาพควบคุมการแพร่ระบาด เช่น เชือราบิวเวอเรียป้องกันแมลง หรือเชือราไตรโคเดอรมานาป้องกันโรคพืช เป็นต้น

**เคล็ดลับ เมื่อเก็บเมล็ดพันธุ์มาแล้ว ก่อนการเก็บรักษาต้องมีการลดความชื้นให้เหมาะสมสำหรับพืชแต่ละชนิด โดยที่ร้าบไปครวลดความชื้นภายในเมล็ดให้เหลือไม่เกิน 10% นำไปเก็บรักษาไว้ในภาชนะที่สะอาดและป้องกันความชื้น ควรมีความชื้นสัมพัทธิ์ประมาณ 45-50% อุณหภูมิประมาณ 10-15 องศาเซลเซียส แต่อย่างไรก็ตาม การหาสถานที่ซึ่งมีความชื้นและอุณหภูมิต่ำเป็นไปได้ยาก ดังนั้น เกษตรกรสามารถเก็บรักษาเมล็ดไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดา แต่ต้องผนึกภาชนะบรรจุให้มิดชิด อย่าให้อากาศผ่านเข้าได้ จะทำให้สามารถเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ได้นาน**


#### ● การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

เมื่อทำการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์แล้ว จะต้องทำการนำเมล็ดออกจากผลหรือฝัก เช่น แต่ง瓜 ถั่วฝักยาว คะน้า เป็นต้น ในพืชบางชนิด เมล็ดสามารถหลุดร่วงได้ทันทีเมื่อแก่ เช่น ผักกาดหอม ตั้งโคง เป็นต้น สิ่งที่ต้องการคือ การคัดแยกเมล็ดออกจากสิ่งเลื่อนต่างๆ เช่น เปลือก กิ่ง กำนัต่างๆ และจะต้องแยกเมล็ดออกจากด้วย เมล็ดพันธุ์พืชผักบางชนิด ฝักจะแห้งเมื่อแก่พร้อมเก็บเกี่ยว เช่น ถั่วต่างๆ ผักกาดหอม คะน้า หวานตุ้ง และบางชนิดเมื่อแก่เมล็ดจะเปลี่ยน เช่น แตง瓜 มาเชื่อมมะระ เป็นต้น จึงทำให้การจัดการมีความแตกต่างกัน






นำมาบ่มไว้ในร่ม 3-7 วัน  
และทำการแค่เมล็ดออกจากผล



นำมาหมักไว้ 1 วัน ล้างเมล็ดให้สะอาด  
โดยเมล็ดที่สุมบูรณ์จะ浮น้ำ



จากนั้นนำเมล็ดออกจากผึ้งในร่มจนหมด  
จึงนำออกตากแดดอีก 3-4 วัน

กรณีที่เมล็ดแห้งอย่างถาวรฝักยาว จะทำการเก็บเกี่ยวฝักที่แก่เต็มที่ มีลักษณะพองเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลอ่อน แต่ฝักยังไม่แห้งกรอบ นำมาตากแดด 2-3 วัน จากนั้นนำมาหดแยกเมล็ด โดยใช้กระสอบแล้วทุบเบาๆ ทำความสะอาด แล้วนำไปตากอีกประมาณ 1-2 วัน จนเมล็ดแห้ง ความชื้นประมาณ 10% นำไปเก็บไว้ในภาชนะอับลูม

กรณีเมล็ดเปียกอย่างแรงกว่า ผลที่เก็บเกี่ยวได้จะมีสีเหลือง ทำการเก็บเกี่ยวแล้วนำมาบ่มไว้ในร่ม 3-7 วัน ทำการแค่เมล็ดออกจากผล นำมาหมักไว้ 1 วัน ล้างเมล็ดให้สะอาด โดยเมล็ดที่สุมบูรณ์จะ浮น้ำ ส่วนเมล็ดที่ลอยจะเป็นเมล็ดที่ไม่สุมบูรณ์ให้ทิ้งไป จากนั้นนำเมล็ดออกผึ้งในที่ร่มหรือที่มีแสงแดดร้อนๆ จนหมด จึงนำออกตากแดด 3-4 วัน และหมั่นพลิกกลับเมล็ด 2-3 ครั้งต่อวัน สิ่งที่ต้องระวังคือ อย่าตากเมล็ดบนภาชนะที่เป็นสังกะสี ในขณะเมล็ดเปียกแล้วนำไปตากแดดจัดทันที จะทำให้เมล็ดตายหรือเมล็ดไม่แข็งแรง ซึ่งจะทำให้เก็บรักษาไว้ได้ไม่นาน

**ขอบคุณ** เอกสารการคัดเลือกพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ฝักไว้ใช้เอง โดย ชันธนา วิชรัตน์

# ເມັລີດພັນຮຸດີຫຼື້ວໄມ ຕຽບສອບໄດ້ ຈ່າຍເປົດເດີຍວ

ເມັລີດພັນຮຸດີເປັນປັຈຍີທີ່ສໍາຄັນແລະຈຳເປັນທີ່ສຸດຂັນດິທນີ່  
ໃນການເພາະປຸກ ຄຶ້ງແມ້ຈະມີປັຈຍກາຣົພລິຕີອື່ນໆ ທີ່ດີພ້ອມ ແຕ່ຄ້າຂາດ  
ເມັລີດພັນຮຸດີທີ່ດີແລ້ວ ປົງມານຂອງພົບພລິຕີທີ່ໄດ້ຮັມຄຶ້ງຄຸນກາພ  
ສົ່ງປັ້ງໝາກມາຍກັບເກະຊວກ ກາຣໃໝ່ເມັລີດພັນຮຸດີເພາະປຸກເປັນ  
ກາຣລົດຕັ້ນທຸນກາຣພລິຕີເປັນອັນດັບນີ້ ເນື່ອຈາກເມັລີດພັນຮຸດີເມື່ອ  
ປຸກແລ້ວຈະກ່ອໄຫ້ເກີດປະໂຍ່ນົມາກ ເຊັ່ນ ໃຫ້ພົບພລິຕີສູງ ເປັນທີ່ຕ້ອງກາ  
ຂອງຕລາດ ໄດ້ວາຄາດີ ຕອບສູນກອງກາຣໃສ່ປຸ່ຍ ປ້ວບຕ້ວເຂົາກັບສິ່ງແວດລ້ອມ  
ໄດ້ດີ ທັນທານຕ່ອໂຣຄແມລັງ ເປັນດັນ




## ● ลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่ดี


1. สะอาดปราศจากสิ่งเจือปนต่างๆ เช่น ฝุ่นละออง gravid ทรัพย์ เชษชัก หรือ เมล็ดพืชอื่น
2. ตรงตามพันธุ์ เป็นเมล็ดที่ไม่กลায พันธุ์ เช่น ตระกูลของมันมีผลสีเขียวอมชมพู เมื่อนำมาปลูกผลเป็นสีเขียวอมชมพู ตรงตามพันธุ์เดิม
3. ไม่มีโรคและแมลง เมล็ดพันธุ์ บางชนิดอาจมีโรคหรือแมลงติดมากับเมล็ด เมื่อนำไปเพาะ เชื้อโรคในเมล็ดอาจจะแพร่ไปได้ เมล็ดพันธุ์ที่ดีควรเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อโรคและแมลงมาแล้ว
4. มาจากตระกูลที่ดี คือ เมล็ดพันธุ์ ที่มาจากตระกูลที่มีผลัดกดี ขนาดและรูปร่าง ดี มีสี มีน้ำหนัก และรสดี
5. มีความสามารถในการออกซูง หมายถึง เมล็ดที่มีความสามารถในการออก เคริญโดยติบโต มีอาหารที่จะเลี้ยงลำต้นจนเจริญ เติบโตได้
6. ทนทานต่อโรคและแมลง




สะอาด ปราศจาก  
สิ่งเจือปนต่างๆ



ตรงตามสายพันธุ์



มีความสามารถในการออกซูง




แข็งแรง ทนทาน ไม่มีโรคและแมลง

## ◆ วิธีกดสอบการอภิของเมล็ดพืช

ในการปลูกพืชผักมีปัญหานึงที่เกษตรกรประสบอยู่เสมอ นั่นคือ ปัญหาคุณภาพการอกรดของเมล็ดพันธุ์ เกษตรกรไม่มีโอกาส เนื่องจากเมล็ดพันธุ์พืชผักที่ซื้อมาปลูกในแต่ละครั้งนั้น จะออกได้มากน้อยเพียงใด หากเมล็ดพืชผักที่ปลูกไปแล้วมีปริมาณการอกรต่ำ หรือเมล็ดพันธุ์อ่อนปะปนอยู่มาก เกษตรกรจะได้ผลผลิตต่ำ ไม่คุ้มค่า กับการลงทุนลงแรงไปในแต่ละครั้ง รวมทั้งเสียเวลาของคุณปลูกในแต่ละครั้งไปอย่างน่าเสียดาย หรือบางที่เกษตรกรอาจจะต้องลงทุนเพิ่มเมล็ดพันธุ์พืชชนิดอื่นเพื่อปลูกแซมลงไปให้เต็มพื้นที่ที่เตรียมเอาไว้แล้ว

ดังนั้น ก่อนการปลูกพืชผักแต่ละครั้ง เกษตรกรควรจะให้ความสำคัญในการทดสอบการอกรดของเมล็ดพันธุ์พืชผักด้วยวิธีง่ายๆ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณการอกรดของเมล็ดพันธุ์นั้นๆ และหากได้ทดสอบเมล็ดพันธุ์ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อมาปลูกได้ ก็จะทำให้มีการตัดสินใจเลือกซื้อได้ตรงตามความต้องการมากขึ้น ไม่ต้องเสียงบซื้อเมล็ดพันธุ์ไม่ดี ไม่ต้องเสียลงทุนลงแรง และเสียเวลาไปแต่ได้ผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่า






นำเมล็ดพันธุ์สีกาชาบะ<sup>๑</sup>  
แล้วเติมน้ำลงไป เมล็ด  
ที่เสียจะลอยน้ำขึ้นมา


ใช้กระดาษฟางตัดให้พอดีกับภาชนะ

กดน้ำพอให้ซึ่บ




เอากระดาษฟางหรือกระดาษชับปิดไว้อีกที

เอารายใส่ในจานสังกะสีให้เต็ม



ใส่เมล็ดผักลงไป  
100 เมล็ด

กดน้ำพอให้ซึ่บ



เอาจานอีกใบครอบไว้ รดน้ำให้ซึ่บทุกวัน

## ◆ วิธีกดลง

1. เอาเมล็ดพันธุ์ผักใส่ภาชนะ จะเป็นแก้วน้ำ ขันน้ำ หรือจานก็ได้ แล้วเติมน้ำลงไป เมล็ดที่เสียจะลอยน้ำ ส่วนเมล็ดที่ดีจะจมน้ำ หากสังเกตเห็นว่าเมล็ดที่ล่อน้ำมากแสดงว่ามีเมล็ดเสียมาก ไม่ควรซื้อมาปลูก

2. ใช้กระดาษฟางหรือกระดาษช็บตัดให้พอดีกับภาชนะไว้กันน้ำ ใส่น้ำพอซึ่มนับเมล็ดใส่ลงไป 100 เมล็ด แล้วเอากระดาษฟางหรือกระดาษช็บปิดไว้อีกที ภายในเวลา 1-3 วัน เมล็ดจะงอก นับเมล็ดที่งอกดู ถ้าเมล็ดงอก 70-80% ก็นับว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ ถ้าเมล็ดงอก 90% ขึ้นไปใช้ได้ แต่ถ้าต่ำกว่า 60% ลงมา ไม่ควรจะซื้อมาปลูก

3. เอารายใส่ในจานสังกะสีให้เต็ม กันน้ำ นับเมล็ดผักใส่ลงไป 100 เมล็ด วนน้ำให้พอกซึ่ม เอาจานอีกใบครอบไว้ หมั่นรดน้ำให้ซึ่มทุกวัน ภายใน 3 วัน เมล็ดจะงอก นับดู เมื่อวันที่ 2

## ◆ ข้อควรระวัง

1. ควรดูน้ำให้ชุ่มอยู่เสมอ และต้องวางไว้ในที่ปลอดภัย อาจก่อภัยถ้าหากเด็กได้สัมผัสถูก เมล็ดที่ทดลองการออกควรจะเป็นตัวแทนของเมล็ดทั้งหมด ไม่ควรเลือกเมล็ดเฉพาะมาทดลอง เพราะจะทำให้ได้ผลการทดลองไม่ตรงตามความเป็นจริง
2. เมล็ดที่ทดลองการออกได้ดี แต่เมื่อนำไปปลูกในแปลง ปลูกจริงแล้ว เมล็ดกลับไม่ค่อยงอกนั้น อาจจะเป็นเพราะสภาพดินไม่เหมาะสม ในดินที่มีความเป็นกรด-ด่างมากเกินไป ดินขาดธาตุอาหารและความชื้นชี้นไม่เพียงพอ เกษตรกรจะต้องพิจารณาและแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว

ขอบคุณ [www.thaikasetart.com](http://www.thaikasetart.com)

